



Wiener lab.

Especialidades para laboratorios clínicos

WIENER LABORATORIOS S.A.I.C.

RIOBAMBA 2944-TEL.(54) 341-4329191/6 - (2000) ROSARIO - ARGENTINA

Dirección Telefónica : WIENERLAB - FAX: (54) 341-432555 /4325454

C.U.I.T.:30-5222821-0

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DEL MATERIAL

1- Nombre del Producto

ASO látex

50 det. Código: 1073151

2- Identificación del fabricante

Wiener Laboratorios SAIC

Riobamba 2944

S2003GSD Rosario

Argentina

3- Información sobre los componentes

No contiene sustancias peligrosas en concentraciones para ser declaradas.

4- Componentes peligrosos

Este producto contiene componentes de origen humano. Se evaluó la presencia de antígeno de superficie para Hepatitis B (HBsAg), anticuerpos anti-Hepatitis C Virus (HCV) y anticuerpos anti-Virus de Inmunodeficiencia Humana (HIV) encontrándose no reactivo. El material debe manipularse como potencialmente infeccioso ya que ningún método ofrece completa seguridad de que el agente infeccioso esté ausente.

El Control Negativo contiene Azida Sódica en una concentración menor a los niveles que OSHA's Hazard Communication Standard considera deben ser indicados en la hoja de datos de seguridad del material.

5- Primeros auxilios:

Contacto con piel: puede causar irritación de la piel. Lavar la zona con abundante agua.

Contacto con ojos: Salpicaduras pueden causar irritación.

Lavar los ojos adecuadamente con agua por al menos 15 minutos. Buscar atención médica.

Ingestión: Buscar atención médica.

Inhalación: Puede ser dañino si se inhala, irritando mucosas y tracto respiratorio superior.

Instrucciones para el médico: tratamiento de los síntomas a cargo del médico.

6- Medidas a tomar en caso de incendio

Modo de extinción: sin restricciones.

Descomposición: No puede preverse descomposición peligrosa.

7- Medidas a tomar en caso de derrame accidental:

Ventilar el área. Absorber el líquido con un material inerte (por ejemplo, vermiculita, arena seca, tierra) y descartar en recipiente apropiado. Limpiar completamente la zona en la que ocurrió el derrame.

8- Manipulación y almacenamiento

Manipulación: sin requerimientos especiales.

Almacenamiento: mantener entre 2-10°C

9- Control de exposición / Equipo de Protección personal

Protección respiratoria: no requerido

Protección de ojos: no es necesario

Protección de manos: usar guantes

Medidas de higiene: lavado de manos al final de la jornada de trabajo

10- Propiedades físicas y químicas

Forma: líquido

Inducción del fuego: datos no disponibles



Wiener lab.

Especialidades para laboratorios clínicos

WIENER LABORATORIOS S.A.I.C.

RIOBAMBA 2944-TEL.(54) 341-4329191/6 - (2000) ROSARIO - ARGENTINA

Dirección Telegráfica : WIENERLAB - FAX: (54) 341-432555 /4325454

C.U.I.T.:30-5222821-0

11- Condiciones para descarte

Respetar las normativas vigentes.

12- Precauciones de transporte

No está sujeto a regulaciones vigentes de transporte de material peligroso.