

**Wiener lab.**

Especialidades para laboratorios clínicos

**WIENER LABORATORIOS S.A.I.C.**

RIOBAMBA 2944-TEL.(54) 341-4329191/6 - (2000) ROSARIO - ARGENTINA

Dirección Telefónica : WIENERLAB - FAX: (54) 341-432555 /4325454

C.U.I.T.:30-52222821-0

**HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DEL MATERIAL****1- Nombre del Producto****Uricostat enzimático AA líquida**

250 ml – 2 x 100 ml R1 + 1 x 50 ml R2	Código: 1840107
250 ml – 2 x 100 ml R1 + 1 x 50 ml R2	Código: 1999717
500 ml – 4 x 100 ml R1 + 1 x 100 ml R2	Código: 1840110
500 ml – 4 x 100 ml R1 + 1 x 100 ml R2	Código: 1999714
225 ml – 3 x 60 ml R1 + 3 x 15 ml R2	Código: 1009320
225 ml – 3 x 60 ml R1 + 3 x 15 ml R2	Código: 1690017

**2- Identificación del fabricante**

Wiener Laboratorios SAIC

Riobamba 2944

S2003GSD Rosario - Argentina

**3- Información sobre los componentes**

Según OSHA's Hazard Communication Standard (29 CFR 1910.1200) una mezcla química es considerada peligrosa si contiene 1,0% o más de compuesto peligroso.

**4- Componentes peligrosos**

Como este producto contiene un material peligroso en una concentración mayor al 1,0%, presentamos en esta hoja de datos de seguridad la información necesaria para la identificación de dichos materiales.

Compuestos peligrosos	Conc. %	CAS No.	OSHA PEL	ACGIH TLV
Pipes	1,50%	5625 – 37 – 6	No disponible	No disponible

Este producto contiene además azida sódica en una concentración por debajo de las reportadas como peligrosas por OSHA's Hazard Communication Standard.

**5- Primeros auxilios:**

Contacto con piel: puede causar irritación de la piel. Lavar la zona con abundante agua.

Contacto con ojos: Salpicaduras pueden causar irritación.

Lavar los ojos adecuadamente con agua por al menos 15 minutos. Buscar atención médica.

Ingestión: Buscar atención médica.

Inhalación: Puede ser dañino si se inhala, irritando mucosas y tracto respiratorio superior.

Instrucciones para el médico: tratamiento de los síntomas a cargo del médico.

**6- Medidas a tomar en caso de incendio**

Modo de extinción: sin restricciones.

Descomposición: No puede preverse descomposición peligrosa.

**7- Medidas a tomar en caso de derrame accidental:**

Ventilar el área. Absorber el líquido con un material inerte (por ejemplo, vermiculita, arena seca, tierra) y descartar en recipiente apropiado. Limpiar completamente la zona en la que ocurrió el derrame.

**8- Manipulación y almacenamiento**

Manipulación: sin requerimientos especiales.

Almacenamiento: mantener entre 2-10°C

**9- Control de exposición / Equipo de Protección personal**

Protección respiratoria: no requerido

Protección de ojos: no es necesario

Protección de manos: usar guantes

Medidas de higiene: lavado de manos al final de la jornada de trabajo



**Wiener lab.**

Especialidades para laboratorios clínicos

**WIENER LABORATORIOS S.A.I.C.**

RIOBAMBA 2944-TEL.(54) 341-4329191/6 - (2000) ROSARIO - ARGENTINA  
Dirección Telefónica : WIENERLAB - FAX: (54) 341-432555 /4325454  
C.U.I.T.:30-5222821-0

**10- Propiedades físicas y químicas**

Forma: líquido

Inducción del fuego: datos no disponibles

**11- Condiciones para descarte**

Respetar las normativas vigentes.

**12- Precauciones de transporte**

No está sujeto a regulaciones vigentes de transporte de material peligroso.